Carcajolo noir (thermo.)

Vass7R05s551-555

domindomindomindomind



Collection Vassal-Montpellier


1531Mtp10

Carcajolo noir


HOSSHEM (Thermo)

7-21 A3













dootoolootoolootoolootool

nlindradardardardardardardard

Année: 1983
7-21 A3 Désignation. 763-54
Thermo

1 1	! ! Nombre ! Total	DATES!								
1	! d'yeux	22.3								
! 1	4	2 4								
! 2	1 1									
1 3	1 3									
! 4	! }									
! 5	! 2	11 1 1 1 1 1								

D le 22. 3-83

Année : Emplacement. 7.-21.43..... Désignation. Carcajolo moir (Thermo)

				2020222222						
	! ! Nombre ! Total									
		27-3	1 1	1 1	!!!!					
1	· f	!			1 1					
2 .	1	: !		i						
3	13	2		1 .	1 1					
OK.	1	1	!!!	1	!!!					
5	2	! ! 0			1-5					
		*****		Dlo	2438.					

03

Année: 1986 7 21 A3 Désignation Carcajolo noir (Hermo)

The state of the s	! ! Nombre ! Total	! DATES!							
<u>.</u>	d'yeux	2013	! 24.3		! !	1 1	!		
1	2	0	1 1		!	1 .	1 1		
×			1		1 !	!	!		
3	3	1	4 ×		1 1	!	!		
: 9					1	!	!		
1 5 !	2	1 1	2/ ×		<u>.</u> !	!	1		

Dle 24.3.86 -1

		1992										Corse
NOM EMPLACEMENT NO R5 A 346. 350												
	alle as Paradala (They are											
0118,03 Carcagolo moia (Thermo)												
Souche	Nbre	Débou	rrement	Ferti-	Flo:	raison			raison			
bouche	yeux	début	mi/déb	grap								Maturité
1	2	193	233 "	0	2/	18.5	21.5	26.5	25.7	28.7	1.8	31.8
2	2	193	23 3	0			-1	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		+1		+3
3	2	163	19.3	2		t: G -	м - Ф	Dim	: 5	Compa	cité	: L - M C
4	1				Pour :	0		1 ;0	16	.1		
5		163	193 -	0	Baie:		-					
						disc-s						
	1 1	19.3,	12		Couleu	-				1/	- co.	lore
	Jle	75-5,				: (5)-				erb		
		-1			Pépins	: are	c - ap	yrène		0		4
					Port :	er	ige	<u>V</u>	igueur	: 2		
	the same	*					٧					
	1										Charles No. of Concession,	

N	ANNEEL: 1994 NOM Carcajolo Naûr. EMPLACEMENT NO R5 1346.350 153110											
Souche	Nbre yeux	Débou	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	ti- Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité.
1 \$\frac{1}{2}\$ 3 \frac{1}{3}\$ 5 \frac{1}{3}\$	2			1	Grappe Pour: Baie:	18,5 : G - O disc-s r : B-O : G -	91,5 -1 M - P Mil G - (1) Ch-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1:0 P I -ov-ok Rg-N r - for	25.7 : 13 Dim: 1	Compace Sylv L-fus ind-erb	1,8	16 -8 +1 : L - 11-C

Carcajolo non' 763-54 EM (Mermo.)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

7.21A3 A.3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Carcajolo nois (thermo.)

dontoolootoolootoolootool

Désignation :

7.21 A 3 2-3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 de le de de de la deveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Carcajolo noir 163-546 A (Thermo) 7.21 A 3.4-3

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé () base

52 - bourgeon : coloré (7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Carcajolo non (thermo.)

Désignation : Emplacement :

7.21 A3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

lobes: plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Careajolo nois Chemo-) Nº d'ordre : 7.21 A34.3 Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 (dimensions: 42 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 18 × 15). 27 - De couleur blanc i - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 6. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 🕡 - difficile (2)

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

2000

Année:

Code cépage: 1531_10 Code clone: 10

Nom cépage: Carcajolo Noir (Thermo)

= Monvedro

Sarment

Observateur: TD

Emplacement: 10 RSA346-350

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique @- aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3?

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes () - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ①- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence ① - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) D- courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3- moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2) - saillants 3

M° d'ordre: OM8.03

Désignation: Carcagolo (Thermo)

Emplacement: 10 R5 1 346.350 -

: 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6 Angle des nervures . Sexe : (7 - 8 - 9 : (10 - (11) , : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Li1/L L2/L Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

dontordantandantandantand

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92